

辦理獎勵及土地租賃期限保障之中藥藥用植物品項表

一、臺灣原生及特有種藥用植物，共 5 項：

序號	品名	植物品種	藥用基原
1	山藥	恆春薯蕷 <i>Dioscorea doryphora</i> Hance(臺灣特有種)、基隆山藥 <i>Dioscorea japonica</i> Thunb. var. <i>pseudojaponica</i> (Hay.) Yamam	薯蕷科 Dioscoreaceae 植物恆春薯蕷 <i>Dioscorea doryphora</i> Hance 或基隆山藥 <i>Dioscorea japonica</i> Thunb.之乾燥根莖
2	臺灣白芷	臺灣白芷 <i>Angelica dahurica</i> Benth. et Hook.f. var. <i>formosana</i> Yen	繖形科 Umbelliferae 植物臺灣白芷 <i>Angelica dahurica</i> Benth. et Hook.f. var. <i>formosana</i> Yen 之乾燥根
3	臺灣蒲公英	臺灣蒲公英 <i>Taraxacum formosanum</i> Kitam.及同屬植物	菊科 Compositae 植物臺灣蒲公英 <i>Taraxacum formosanum</i> Kitam.之乾燥全草
4	臺灣鉤藤	臺灣鉤藤 <i>Uncaria hirsuta</i> Havil.	茜草科 Rubiaceae 植物臺灣鉤藤 <i>Uncaria hirsuta</i> Havil.之乾燥帶鉤莖枝
5	楓香 (路路通)	楓香 <i>Liquidambar formosana</i> Hance	金縷梅科 Hamamelidaceae 植物楓香 <i>Liquidambar formosana</i> Hance 之乾燥成熟果序。

二、臺灣原住民族藥用植物，共 2 項：

序號	品名	植物品種	藥用基原
1	木鱉子	木鱉子 <i>Momordica cochinchinensis</i>	葫蘆科 Cucurbitaceae 植物木鱉 <i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.之乾燥成熟種子
2	紅花益母草	益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	唇形科 Labiatae 植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt.之乾燥成熟果實(茺蔚子)或乾燥地上部分

三、臺灣清冠一號藥用植物，共 10 項：

序號	品名	植物品種	藥用基原
1	黃芩	黃芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	唇形科 Labiatae 植物黃芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 之乾燥根
2	魚腥草	蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	三白草科 Saururaceae 植物蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.之開花期乾燥全草
3	厚朴	厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehder & E.H.Wilson 或凹葉厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehder & E.H.Wilson var. <i>biloba</i> Rehder & E.H.Wilson	木蘭科 Magnoliaceae 植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehder & E.H.Wilson 或凹葉厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehder & E.H.Wilson var. <i>biloba</i> Rehder & E.H.Wilson 之乾燥幹皮、根皮及枝皮
4	桑葉	桑 <i>Morus alba</i> L.	桑科 Moraceae 植物桑 <i>Morus alba</i> L.之乾燥葉

序號	品名	植物品種	藥用基原
5	防風	防風 <i>Saposhnikovia divaricate</i> (Turcz.) Schischk.	繖形科 Umbelliferae 植物防風 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.之乾燥根及根莖
6	荊芥	裂葉荊芥 <i>Nepeta tenuifolia</i> Benth.	唇形科 Labiatae 植物裂葉荊芥 <i>Nepeta tenuifolia</i> Benth.之乾燥地上部分
7	北板藍根	菘藍 <i>Isatis tinctoria</i> L.(<i>Isatis indigotica</i> Fortune)	十字花科 Cruciferae 植物菘藍 <i>Isatis tinctoria</i> L.(<i>Isatis indigotica</i> Fortune)之乾燥根
8	栝樓實	栝樓 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或 雙邊栝樓 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms	葫蘆科植物栝樓 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或 雙邊栝樓 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 之乾燥成熟果實
9	薄荷	薄荷 <i>Mentha canadensis</i> L.(<i>M. haplocalyx</i> Briq.)	唇形科 Labiatae 植物薄荷 <i>Mentha canadensis</i> L.(<i>M. haplocalyx</i> Briq.) 及同屬近緣植物之乾燥地上部分
10	炙甘草	甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.、脹果甘草 <i>Glycyrrhiza inflata</i> Batalin 或 光果甘草 <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	豆科 Leguminosae 植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.、脹果甘草 <i>Glycyrrhiza inflata</i> Batalin 或 光果甘草 <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.之乾燥根及根莖

四、其他藥用植物，共 27 項：

序號	品名	植物品種	藥用基原
1	桂子	肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J.Presl	
	桂 智 (蒂)		
	肉桂 (桂皮)		樟 科 Lauraceae 植 物 肉 桂 <i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J.Presl 之乾燥樹皮
	桂枝		樟 科 Lauraceae 植 物 肉 桂 <i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J.Presl 之乾燥嫩枝
2	芍藥	芍藥 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.	毛茛科 Ranunculaceae 植物芍藥 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.之去皮乾燥根
3	黨參	黨參 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.、素花黨參 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. var.modesta (Nannf.) L.T.Shen 或 川黨參 <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv.	桔梗科 Campanulaceae 植物黨參 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.、素花黨參 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. var.modesta (Nannf.) L.T.Shen 或 川黨參 <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv.之乾燥根
4	白朮	白 朮 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.	菊 科 Compositae 植 物 白 朮 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.之乾燥根莖
5	芡實	芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb.	睡蓮科 Nymphaeaceae 植物芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb.之乾燥成熟種仁
6	葛	野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 或 甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth.	豆 科 Leguminosae 植 物 野 葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 或 甘葛藤 (又稱粉葛) <i>Pueraria thomsonii</i> Benth.之乾燥花及花蕾
7	柴胡	柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 或 狹葉柴胡 <i>Bupleurum</i>	繖形科 Umbelliferae 植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC.或狹葉柴

序號	品名	植物品種	藥用基原
		<i>scorzonerifolium</i> Willd.	胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.之乾燥根
8	當歸	當歸 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	繖形科 Umbelliferae 植物當歸 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 之乾燥根
9	澤瀉	澤瀉 <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. subsp. <i>orientale</i> (Sam.) Sam.	澤瀉科 Alismataceae 植物澤瀉 <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. subsp. <i>orientale</i> (Sam.) Sam.之乾燥塊莖
10	桔梗	桔梗 <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	桔梗科 Campanulaceae 植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.之乾燥根
11	麥門冬	麥冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl	百合科 Liliaceae 植物麥冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) Ker Gawl.之乾燥塊根
12	地黃	地黃 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch	玄參科 Scrophulariaceae 植物地黃 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.之乾燥塊根
13	紫蘇子	紫蘇 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton	唇形科 Labiatae 植物紫蘇 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton 之乾燥成熟果實
	紫蘇梗		唇形科 Labiatae 植物紫蘇 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton 之乾燥的莖
	紫蘇葉		唇形科 Labiatae 植物紫蘇 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton 之乾燥葉
14	白花蛇舌草	白花蛇舌草 <i>Oldenlandia diffusa</i> (Willd.) Roxb.	茜草科 Rubiaceae 植物白花蛇舌草 <i>Oldenlandia diffusa</i> (Willd.) Roxb.之乾燥全草
15	半枝蓮	半枝蓮 <i>Scutellaria barbata</i> D.Don	唇形科 Labiatae 植物半枝蓮 <i>Scutellaria barbata</i> D.Don 之乾燥全草
16	穿心蓮	穿心蓮 <i>Andrographis paniculata</i> (Burm.f.) Nees	爵床科 Acanthaceae 植物穿心蓮 <i>Andrographis paniculata</i> (Burm.f.) Nees 之乾燥地上部分

序號	品名	植物品種	藥用基原
17	薑黃	薑黃 <i>Curcuma longa</i> L.	薑科 Zingiberaceae 植物薑黃 <i>Curcuma longa</i> L.之乾燥根莖
18	梔子	梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis	茜草科 Rubiaceae 植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis 之乾燥成熟果實
19	艾葉	艾 <i>Artemisia argyi</i> H.Lév. & Vaniot	菊科 Compositae 植物艾 <i>Artemisia argyi</i> H.Lév. & Vaniot 之乾燥葉
20	赤小豆	赤小豆 <i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi	豆科 Leguminosae 植物赤小豆 <i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi 之乾燥成熟種子
21	射干	射干 <i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb. (Belamcanda chinensis (L.) DC.)	鳶尾科 Iridaceae 植物射干 <i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb. (Belamcanda chinensis (L.) DC.) 之乾燥根莖
22	積雪草	積雪草 <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	繖形科 Umbelliferae 植物積雪草 <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.之乾燥全草
23	澤蘭	毛葉地瓜兒苗 <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>hirtus</i> Regel 或地瓜兒苗 <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. & Benth.	唇形科 Labiatae 植物毛葉地瓜兒苗 <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>hirtus</i> Regel 或地瓜兒苗 <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. & Benth.之乾燥地上部分
24	茵陳	濱蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. & Kit. 或茵陳蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	菊科 Compositae 植物濱蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. & Kit. 或茵陳蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb.之乾燥地上部分
25	天麻	天麻 <i>Gastrodia elata</i> Blume	蘭科 Orchidaceae 植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Blume 之乾燥塊莖
26	白及	白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f. 或臺灣白及 <i>Bletilla formosana</i> (Hayata) Schltr.	蘭科 Orchidaceae 植物白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f. 或臺灣白及 <i>Bletilla formosana</i> (Hayata) Schltr.之乾燥塊莖
27	石斛	石斛 <i>Dendrobium nobile</i>	蘭科 Orchidaceae 植物石斛

序號	品名	植物品種	藥用基原
		Lindl. 、粉花石斛 <i>Dendrobium loddigesii</i> Rolfe 、 黃草石斛 <i>Dendrobium</i> <i>chrysanthum</i> Wall. ex Lindl. 、 馬鞭石斛 <i>Dendrobium</i> <i>fimbriatum</i> Hook. 、鐵皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura & Migo 、鼓槌石斛 <i>Dendrobium chrysotoxum</i> Lindl. 或黃花石斛 <i>Dendrobium tosaense</i> Makino	<i>Dendrobium nobile</i> Lindl. 、粉花石 斛 <i>Dendrobium loddigesii</i> Rolfe 、 黃草石斛 <i>Dendrobium</i> <i>chrysanthum</i> Wall. ex Lindl. 、馬鞭 石斛 <i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook. 、鐵皮石斛 <i>Dendrobium</i> <i>officinale</i> Kimura & Migo 、鼓槌石 斛 <i>Dendrobium chrysotoxum</i> Lindl. 或黃花石斛 <i>Dendrobium tosaense</i> Makino 之新鮮或乾燥莖